



Brand Book

Knjiga standarda — logo, boje, materijali, tipografija, posjetnice



IDE Enterprise d.o.o. · Klanječka 18, 10000 Zagreb

IDentity Defined

IDE Enterprise

IDE Enterprise savjetuje u području poslovanja i upravljanja te pruža informatičke usluge. Identitet je industrijski i sveden: tamna osnova, Petrol kao korporativna boja te bakar i čelik kao materijali. Tagline **IDentity Defined** sažima ono čime se tvrtka bavi: jasno definirati identitet, strukturu i sustave klijenta.

Jasno	Konkretno	Smireno
Kratke rečenice, jedna misao po rečenici, bez žargona.	Brojke, rokovi i odgovornosti umjesto općih obećanja.	Bez uskličnika i superlativa. Tagline se ne prevodi.

Sadržaj

00	Brend
01	Logo · znak, wordmark, konstrukcija
02	Boje i materijali
03	Logo u boji i metalu
04	Tipografija
05	Posjetnice
06	Tiskovine i prostor
07	Digitalno
08	Napomene za tisak

Znak, wordmark i verzije

Znak **iDE** koristi se samostalno ili u kombinaciji s wordmarkom **ID Enterprise**. Osnovna verzija je jednobojna: točka ima istu boju kao slova. Akcentna točka u Petrolu, Bakru ili Čeliku je varijanta (poglavlje 03).



Lockup okomiti — primarni, posjetnice i naslovnice



Negativ — Ink, Petrol, metal, fotografija



Lockup vodoravni — memorandum, web zaglavlje, e-mail potpis



Samo znak — avatar, favicon, NFC kartica, pečat

Proporcije lockupa



Wordmark	Manrope Light 300
Razmak slova	slova raspoređena na punu širinu znaka
Širina	= širina znaka (od „i“ do kraja „E“)
Veličina	pt $\approx$ širina znaka u mm $\times$ 0.24
Razmak	0.55 s (pola promjera točke)
Boja	Siva 700 na svijetlom, Siva 200 na tamnom
Zaštitna zona	1x sa svih strana
Min. veličina	znak 15 mm / 60 px; lockup 25 mm

Nedopuštena primjena



Ne rastezati



Ne rotirati




Bez boja izvan palete



Bez sjena i gradijenata

Konstrukcija znaka

Znak je ponovno nacrtan na modularnoj mreži. Osnovna jedinica **s** je debljina poteza. Sve ostale mjere izvedene su iz nje, pa se znak može točno reproducirati u bilo kojoj veličini. Dva S-poteza (D→E i E→D) križaju se u središtu; potez „/“ je u prvom planu, a od drugog ga odvaja procjep g.



ELEMENT	MODUL	JEDINICE (S = 100)	MM · ZNAK 49	MM · ZNAK 34
Debljina poteza s	1 s	100	4,00	2,78
Visina slova H	6.5 s	650	26,00	18,04
Širina znaka	12.25 s	1225	49,00	34,00
Ukupna visina (s točkom)	8.35 s	835	33,40	23,18
Točka nad i	Ø 1.1 s	Ø 110, centrirana na stem	4,40	3,05
Razmak točka – stem	0.75 s	75	3,00	2,08
Razmak i – D	1 s	100	4,00	2,78
Kosi rez na D	45° · 0.16 s	16, kroz kut (300, 100)	0,64	0,44
Procjep na križanju	0.16 s	16 sa svake strane	0,64	0,44
S-potez (raspon)	5 × 5.5 s	P0 (450,50) → P3 (950,600)	20,00 × 22,00	13,88 × 15,27
Bézier ručice	1.5 s	P1 (600,50) · P2 (800,600)	6,00	4,16
Kut u središtu	≈ 58°	središte (700, 325)		
Srednja crta E	4.9 s	x 700–1190, y 275–375	19,60	13,60
Skraćenje srednje crte	0.35 s	35	1,40	0,97
Wordmark – razmak od znaka	0.55 s	55	2,20	1,53
Wordmark – širina	12.25 s	= širina znaka	49,00	34,00

Pretvorba u mm



s = širina znaka ÷ 12.25. Wordmark: veličina fonta u pt ≈ širina znaka u mm × 0.24 (49 mm → 11.8 pt, 34 mm → 8.2 pt).
Minimalna širina znaka u tisku je 15 mm; tada je procjep 0.2 mm.




Osnovna paleta

Industrijski karakter: tamna osnova, Petrol kao korporativna boja i dva metala, Bakar i Čelik, kao akcenti. Metali se u tisku izvode folijom ili Pantone metalik bojom (876 C bakar, 877 C srebro), a na ekranu kao ravna boja. Pantone vrijednosti su najbliže podudarnosti i potvrđuju se probnim otiskom.

Ink HEX #12161C RGB 18 22 28 CMYK 75 65 55 80 PMS Black 6 C Uloga tekst, logo	IDE Petrol HEX #0B5563 RGB 11 85 99 CMYK 90 40 35 30 PMS 3165 C Uloga korporativna	Bakar HEX #B8693D RGB 184 105 61 CMYK 20 65 85 10 PMS 7586 C · met. 876 C Uloga akcent, toplo	Čelik HEX #8C99A6 RGB 140 153 166 CMYK 45 30 25 5 PMS 7543 C · met. 877 C Uloga akcent, hladno
---	--	--	---

Materijali · brušeni metal

 BLACK BRUSHED NFC kartica, pločice, eloksal crni	 PETROL ANODIZED eloksirani aluminij, folija	 BRUSHED COPPER bakrena folija, gravura	 BRUSHED STEEL inox, srebrna folija
--	---	---	--

 Paper #F4F2ED	 Petrol 15 #D6E6E8	 Siva 200 #DADDE0	 Siva 400 #9AA0A6	 Siva 700 #4A5058
---	---	--	---	--

Omjer primjene

Bijela / Paper 55%	Ink 25%	Petrol 15%		
--------------------	---------	------------	--	--

Kontrast teksta

Čelik na Ink

6.2:1 ✓ (na bijeloj
2.9:1 ✗)

Ink na bijeloj

17.9:1 ✓

Petrol na bijeloj

7.9:1 ✓

Bakar na bijeloj

4.1:1 · tekst od 14
pt

Točka i završne obrade

Osnovni logo je jednobojan. Akcentna točka u Petrolu, Bakru ili Čeliku je odobrena varijanta. Unutar jednog dokumenta ili proizvoda koristi se samo jedan akcent. Na metalnim materijalima cijeli znak može biti izveden u metalu.



A1 Jednobojno · osnovna

Osnovna verzija za sve primjene.



A2 Petrol točka

Korporativni dokumenti, web. Na tamnoj podlozi Mint #7EC8BA.



A3 Bakrena točka

Premium tiskovine, posjetnice s bakrenom folijom.



A4 Čelična točka

Tehnički i IT materijali, prezentacije.

Znak na metalu



Na metalu: lasersko graviranje ili sitotisk, bijelo na tamnom i lnk na svijetlom metalu.

Fontovi

Oba fonta su besplatna pod licencom SIL Open Font License: smiju se koristiti komercijalno u tisku, na webu i u aplikacijama. Podržavaju hrvatske i njemačke znakove.
Preuzimanje: Google Fonts.

PRIMARNI • NASLOVI, TEKST, WORDMARK

Manrope

AaBbCc ČčĆćĐđŠšŽž ÄäÖöÜüß
0123456789 €

Light 300 Regular 400 Medium 500 SemiBold 600

Bold 700

SEKUNDARNI • OZNAKE, BROJKE

JetBrains Mono

OIB 20297920676
€ 2.500,00
v1.0 • 10/2026

Office zamjena

Word, PowerPoint, Outlook bez instaliranog Manropea: **Arial**. Monospace: **Consolas**.

Web

`font-family: 'Manrope', Arial, sans-serif;`

Brojke

U tablicama uključiti tabularne brojke (`font-feature-settings: "tnum"`).

Skala, prored i razmak slova

Vrijednosti za tisak u pt, za ekran u px. Razmak slova u jedinicama /1000 em (kao u InDesignu i Figmi). „Iza“ je razmak do sljedećeg elementa.

STIL	REZ	VELIČINA / PRORED	RAZMAK SL.	IZA	PRIMJER
Display	Bold 700	40/44 pt 64/70 px	-20	8 mm	IDentity
H1	Bold 700	30/34 pt 44/50 px	-20	6 mm	Strategija
H2	Bold 700	22/26 pt 32/38 px	-15	5 mm	Savjetovanje
H3	Bold 700	13/18 pt 20/28 px	0	3 mm	Informatičke usluge
Uvod (lead)	Regular 400	13/20 pt 20/30 px	0	5 mm	Poslovno savjetovanje
Tekst	Regular 400 isticanje SemiBold	10.5/17 pt 16/26 px	0	1 red	Lijevo poravnato, 60–80 znakova u retku.
Mali tekst	Regular 400	8.5/13 pt 13/20 px	+10	2 mm	Bilješke, opisi slika, fusnote
Oznaka	JetBrains Mono 400 verzal	8/12 pt 12/16 px	+80	2 mm	01 – POGLAVLJE
Zakonski podaci	JetBrains Mono 400	6.5/9 pt	0	—	OIB 20297920676 • MBS 081672854
Wordmark	Light 300	prema znaku	+200	0.5x	ID Enterprise

Pravilo proreda

Naslovi 110–120%, tekst 150–160%. Što je slovo veće, prored je tješnji.


Pravilo razmaka

Veliki naslovi blago zbijeni (–15 do –20), verzal uvijek razmaknut (+80 do +200).

Raster razmaka

Svi razmaci su višekratnici od 1 mm u tisku, odnosno 4 px na ekranu.

Okomita posjetnica



Prednja strana · 55 × 85 mm · prikaz 150%

Poledina s QR kodom


QR sadržaj	vCard 3.0: ime, Founder, tvrtka, mobitel, e-mail, web
Oblik	točkasti moduli ø 0.88 modula, zaobljena oka (r 2.2 modula)

Format	55 × 85 mm, 3 mm bleed, zaobljeni kutovi opcionalno (r 3 mm)
Margine	gore 7 mm · lijevo, desno i dolje 6 mm
Lockup	znak 24 mm, gore lijevo · wordmark Manrope Light 5.8 pt na punoj širini znaka, 1.1 mm ispod, Siva 700
Ime	Manrope Bold 9/11 pt
Funkcija	Manrope Regular 6.5 pt, verzal +120, Siva 700, 0.8 mm ispod imena
Akcent	crtica 6 × 0.5 mm, Petrol (Bakar na Ink licu), 4 mm iznad i ispod
Kontakt	JetBrains Mono 5.6/7.5 pt. Oznake T / E / W / A u Siva 700, stupac 4 mm, razmak redova 0.9 mm. Zadnji red na donjoj margini
Papir	bijeli nepremazani 350–400 g/m ² , npr. Munken Pure / Materica
Min. veličina	Manrope 6.5 pt, JetBrains Mono 5.5 pt


QR veličina	30 × 30 mm, 53 × 53 modula (modul 0,57 mm), korekcija M
Položaj	centriran, tagline 4 mm ispod; tiha zona min. 4 modula

Okomita · kombinacije boja



Lice i poledina uvijek su u kontrastnim bojama. Prikaz 72%.




K1 · Lice Ink, poledina bijela s QR



K2 · lice Petrol, poledina bijela s QR



K3 · Lice bijelo, poledina Ink



K4 · lice Paper, poledina Petrol



Tisak tamnih lica

Ink i Petrol tiskati kao puni ton (Pantone Black 6 C / 3165 C), ne CMYK mješavinom. Bijeli tekst ne smije biti manji od 6 pt. Najbolji rezultat daje papir obojen u masi, npr. Colorplan Ebony ili Colorplan Racing Green, s bijelim sitotiskom ili folijom.

Vodoravna posjetnica



Ivan Draženović

FOUNDER

T +385 99 6666 255
E ivan@id-enterprise.com
W id-enterprise.com
A Klanječka 18, Zagreb

Prednja strana · 85 × 55 mm · prikaz 150%

Margine 6 mm sa svih strana

Lockup znak 24 mm gore lijevo, wordmark 5.8 pt, 1.1 mm ispod

Ime / funkcija dolje lijevo, Bold 9 pt / Regular 6.5 pt verzal

Akcent crta 6 × 0.5 mm, 2.5 mm ispod funkcije


Kontakt dolje desno, JetBrains Mono 5.6/7.5 pt, T / E / W / A

Poledina QR 28 mm s taglineom + lockup 26 mm, ili puna boja s lockupom 34 mm

Memorandum A4



IDE Enterprise d.o.o.
Klanječka 18, 10000 Zagreb
www.id-enterprise.com



Trgovački sud u Zagrebu · MBS 081672854


OIB 20297920676

Temeljni kapital 2.500,00 €

Vodoravni lockup gore lijevo (znak 20 mm), margine 20 / 20 / 25 / 20 mm, tekst 10.5/17 pt

Vodoravna posjetnica · kombinacije boja


Lice i poledina uvijek su u kontrastnim bojama. Mjerilo 1:1 (85 × 55 mm).




Poledina s QR · QR 28 mm s taglineom ispod + lockup 26 mm, oba centrirana po visini



HK1 · lice Ink, poledina bijela s QR



HK2 · lice Petrol, poledina bijela s QR





HK3 · lice bijelo, poledina Ink




HK4 · lice Paper, poledina Petrol



Tiskovine i prostor



Na tiskovinama i natpisima znak se koristi s wordmarkom ID Enterprise, jer tu predstavlja tvrtku. Sam znak bez wordmarka ostaje za kartice, poledine, avatare i sve primjene uže od 25 mm.





DL prednja strana · lockup 35 mm, 15 mm od ruba



DL poledina · bijela, Ink tekst, centrirano



Fascikla A4 · vani Ink, bijeli tisak · unutra bijela



Fascikla A4 · alternativa: vani bijela, unutra Ink



Pločica A · brušeni inox, gravura Ink



Pločica B · crni eloksal, gravura do metala



Pločica C · bijeli akril 8 mm, UV tisak Ink



Black brushed



Crna mat



Bijela



Petrol



Bakar

NFC kartica 54 × 85.6 mm (ISO CR80) · znak bez wordmarka, 32 mm, 18 mm od vrha · tagline Bold 7 pt · varijanta Čelik kao na posjetnicama

DLomotnica 220 × 110 mm, lockup 35 mm, margina 15 mm

Pločica 300 × 150 mm, lockup 115 mm, margina 25 mm




Fascikla A4+ 220 × 310 mm, lockup 50 mm, margina 20 mm

NFC kartica 54 × 85.6 mm, znak 32 mm

E-mail, web i društvene mreže



E-mail potpis · 1 Osnovni · 2 Petrol · 3 Bakar · 4 Tamni · Arial · lockup kao PNG 140 px · export/email-potpis.html



LinkedIn naslovna 1584 × 396 px · Petrol, Paper i Ink · lijevih 30% prazno zbog profilne slike



Petrol



Ink



Bijela



Petrol + wordmark



Ink + wordmark



Bijela + wordmark

Favicon



Petrol



Petrol + bakar



Ink



Ink + bakar



Ink + čelik



Bijela



Bijela + petrol



Bijela + bakar



Paper



Prozirna · Ink



Prozirna · bijela

Svaka varijanta: SVG, ICO (16/32/48) i PNG 16, 32, 48, 180 (Apple), 192 (Android), 512 px · mape export/favicon/<varijanta>/ · osnovna je Petrol

Priprema i kontrola

Probni otisak	Prije prve naklade obavezan je probni otisak na odabranom papiru. Pantone i CMYK vrijednosti u ovoj knjizi su najbliže podudarnosti; mjerodavan je odobreni otisak.
Format datoteke	PDF/X-4, boje u CMYK ili Pantone kanalima, fontovi ugrađeni ili pretvoreni u krivulje.
Profil boje	Premazni papir: PSO Coated v3 (FOGRA51). Nepremazani papir: PSO Uncoated v3 (FOGRA52).
Bleed i zona	3 mm bleed na svim stranama. Tekst i logo najmanje 4 mm od ruba reza (na posjetnicama 6 mm).
Crna	Tekst i tanke linije u 100 K. Velike Ink površine kao rich black C60 M40 Y40 K100 ili Pantone Black 6 C.
Tamne podloge	Ink i Petrol kao puni ton. Bijeli tekst min. 6 pt, ne tanji od Regular reza. Na papiru obojenom u masi bijelo sitotiskom ili folijom.
Folija i gravura	Min. širina znaka 20 mm (procjep u znaku tada 0.26 mm). Bakar uz Pantone 876 C kao referencu, srebro uz Pantone 877 C. Ton folije odobriti na uzorku.
Slike	Rasterske slike min. 300 ppi u konačnoj veličini. Logo uvijek iz vektorske datoteke (export/vektor).
Overprint	Isključen za bijele elemente. Uključen samo za 100 K tekst ispod 12 pt.
QR kod	Prije naklade skenirati probni otisak s najmanje tri različita mobitela. QR ne smanjivati ispod 25 mm i ne tiskati u svijetlim tonovima.
Papir	Posjetnice 350–400 g/m ² , nepremazani (Munken Pure, Materica) ili obojeni u masi (Colorplan Ebony / Racing Green). Memorandum 100–120 g/m ² offset.
Kontakt adrese	Posjetnice: osobna adresa (ivan@id-enterprise.com). Memorandum, omotnica i opći materijali: office@id-enterprise.com.